

Bushnell Outdoor Products Europe
4 rue Diderot
92 150 Suresnes - France
Tél : + 33 1 41 44 94 80
Fax : + 33 1 41 44 06 09
Email : contact@bushnell-europe.com

Bushnell Performance Optics Germany GmbH
An der Alten Spinnerei 1
83059 Kolbermoor b. Rosenheim
Tel : +49 8031 233 48 0
Fax : +49 8031 233 48 18
Email : info@bushnell.de

Bushnell Performance Optics Italy
C.so Moncalieri 167
10133 Torino
Tel : + 39 011 661 85 83
Fax : + 39 011 661 87 68
Email : italia@bushnell-europe.com

Bushnell Performance Optics South Africa
Unit 13 Radium industrial Park
Fabriek St Strydom Park
2160 Randburg
Tel : + 27 11 792 5408
Fax : + 27 11 792 5258
Email : info@bpo-sa.com

Bushnell Performance Optics UK Ltd
Unit C83 Barwell Business Park
Leatherhead Road
Chessington, Surrey, KT9 2NY
United Kingdom
Tel : + 44 208 391 4700
Fax : + 44 208 391 4733
Email : sales@bushnell-uk.co.uk

www.bushnell.com



© 2008 Bushnell Outdoor Products

®/™ kennzeichnen Marken von Bushnell Outdoor Products.

100 % UMWELTPAPIER – AUS NACHHALTIG BEWIRTSCHAFTETEN WÄLDERN – 100 % CHLORFREI

CTBH83



ZIELFERNROHRE

PRODUKTKATALOG 2008

UNSER VIELSEITIGSTES ZIELFERNROHR. DIE VARIABELSTE VERGRÖSSERUNG, DAS LICHTSTÄRKSTE BEI JEDEM WETTER.

Mit einem Vergrößerungsfaktor von 6,5 ist unser Elite® 6500 absolute Weltspitze und so vielseitig wie kein anderes Zielfernrohr. Wenn Sie nun noch die Rainguard®-Vergütung und unsere lichtstärkste Optik hinzuzählen, dann haben Sie eine zielsichere Optik mit jagdlicher Leistungsstärke der Extraklasse. Die 2,5-16-fache oder die 4,5-30-fache variable Vergrößerung bringt Sie zuverlässig in Schussposition – im dichten Unterholz wie auch in der offenen Prärie. Unsere patentierte Rainguard-Glasvergütung bietet dauerhaften Schutz bei schlechtem Wetter und stellt sicher, dass Sie Ihr eigener Atem nicht den Schuss Ihres Lebens kostet. Das Elite® 6500 ist wahrlich unsere Top-Jagdoptik.



FOKUSSIERT AUF INNOVATION SEIT MEHR ALS 50 JAHREN.

Rainguard® Anti-Beschlag Technologie. Firefly™ Leuchtabsehen.
Unsere Elite® Zielfernrohre. Kein anderer
Hersteller bereitet Sie so zuverlässig auf den Treffer Ihres Lebens vor.




WASSERABWEISENDE RAINGUARD®-VERGÜTUNG.



Um es einfach auszudrücken: wenn Sie eine Jagdoptik ohne unsere patentierte Rainguard® Vergütung kaufen, gehen Sie einen unnötigen Kompromiss ein. Unsere Elite® Zielfernrohre dagegen sind mit ihr ausgestattet. Rainguard® zerteilt Wassertropfen – ob vom Regen, Schnee, oder Beschlag – in ultrafeine Tröpfchen, die weitaus weniger Licht streuen und ermöglicht somit ein klares und helles Bild.



Laserenfernungsmesser.....	4	HOLOsight.....	18
Elite 6500.....	5	Videoscope.....	19
Elite 4200.....	6	Rimfire.....	20
Elite 3200.....	8	Sharpshooter.....	20
Legend.....	11	Luftgewehr-Zielfernrohre.....	21
Trophy.....	12	Zubehör.....	21
Banner.....	14	Begriffserklärung.....	22
Sportsman.....	16		



LASERENTFERNUNGSMESSGERÄTE

UNSERE ALLES-IN-EINEM LÖSUNG FÜR TREFFER,

die sitzen. Wir haben ein hochwertiges 4-12 x 42mm Zielfernrohr mit einem Laser-Entfernungsmesser und BDC Geschossfall-Kompensator kombiniert, damit Sie Ihr Ziel klar vor Augen haben und mit tödlicher Präzision treffen. Volle Mehrfachvergütung sorgt für optimale Bildhelligkeit und Farbtreue. Der Laser-Entfernungsmesser wird durch Tastendruck aktiviert. Elevations-Drehknöpfe sorgen für den richtigen Haltepunkt.




LEISTUNGSMERKMALE:

- Voll mehrfachvergütete Optik | 100% wasserdicht/beschlagfrei | 89 mm Augenabstand | Höhen- und Seitenverstellung 1/4 M.O.A. pro Klick | Mil-Dot Absehen
- Gewicht nur 680g | für Entfernungen von 30m bis 730m | Genauigkeit +/- 1m | Standard- und SCAN Modi | Tasten-Auslöser für Laser-Entfernungsmesser
- Benötigt eine 3-Volt Batterie (5.000 Messungen) | Fünf verschiedene Elevations-Drehknöpfe



MIL-DOT ABSEHEN. Wenn Sie die ungefähre Größe Ihres Ziels kennen, können Sie anhand der Punkte im Absehen Windabweichung, Vorhaltemaß bei beweglichen Objekten und Haltepunkt berücksichtigen. Der Abstand zwischen 2 Punkten entspricht 100cm auf 1.000m Entfernung.



4-12x 42mm

204124
204124EU
Entfernung: 30-800 Yards/
30-730 Meter
Vergröß. / Obj: 4-12x 42mm

ELITE® 6500



NEU

4.5-30x 50mm

Höchste Lichtstärke und High-End-Vergrößerung für weiteste Distanzen.

654305M

Absehen: Fine Multi-X | Finish: Matt | Rohr: 30mm

654305MD

Absehen: Mil-Dot | Finish: Matt | Rohr: 30mm



ELITE PRÄZISIONSOPTIK VON BUSHNELL –

Produkte, die von Tradition und Innovation inspiriert sind - für die schärfste, klarste und hellste Sicht ihrer Klasse.



LEISTUNGSMERKMALE: Rainguard® | Volle Mehrfachvergütung | Schussfest | 30 mm Fernrohrkörper, aus einem Stück formgeschmiedet | 100% wasserdichte/beschlagfreie/ stoßfeste Konstruktion | Mit trockenem Stickstoff gefüllt | Einfache Absehen-Verstellung 1/4 M.O.A. pro Klick | Seitlicher Parallaxenausgleich (von 9 m/10 yds bis unendlich für die 2.5 - 16x Modelle - von 22 m/25 yds bis unendlich für die 4.5 - 30x Modelle).

UNSER LEISTUNGSSTÄRKSTES ZIELFERNROHR.

Das neue Elite® 6500 ist Weltspitze – ob es nun um den Vergrößerungsbereich, die Lichttransmissionswerte oder die Abbildungsqualität bei jedem Wetter geht. Mit den Vergrößerungsbereichen 2,5-16-fach und 4,5-30-fach sind Sie immer flexibel und für alles gerüstet. Von der Großwildjagd bis zum Präzisionsschuss auf kleinste Ziele über größte Distanzen – kein Zielfernrohr bietet Ihnen so viele Möglichkeiten. Die hochwertige, volle Mehrschichtvergütung der Optik gewährleistet stets helle und scharfe Bilder. Und unsere patentierte Rainguard®-Vergütung verschafft Ihnen klare Sicht bei jedem Wetter. Die geballte Leistungskraft befindet sich in einem aus einem Stück gefertigten, prellschlaggetesteten 30-mm-Rohr.

MODELL	DREHKNOFF	REICHWEITE (yds. / m)	VERGRÖßERUNG	OBJEKTIV (mm)	SEHFELD (ft.@100yds. / m@100m)	AUGENABSTAND (in. / mm)	LÄNGE (in. / mm)	GEWICHT (oz. / g)	BATTERIE-TYP	SCAN	BAUM (yds. / m)	HIRSCH (yds. / m)	MESSGENAUIGKEIT (yds. / m)	MODELL	AUSFÜHRUNG	LEISTUNG/OBJEKTIV-DURCHMESSER (mm)	ABSEHEN	SEHFELD (ft.@100yds. / m@100m)	GEWICHT (oz. / g)	LÄNGE (in. / mm)	AUGENABSTAND (in. / mm)	AUSTRITTSPUPILE (mm)	TREFFPUNKTKORREKTUR PRO KLICK (in@100yds. / mm@100m)	ENTFERNUNGSREGLER (in@100yds. / m@100m)	MONTAGELÄNGE (in. / mm)
204124	yds	30-800/30-730	4-12x	42	26@4x / 8.7@4x / 8.5@12x / 2.8@12x	3.5 / 89	13 / 330	24 / 680	3-volt (inkl.)	Ja	800/730	550/505	+/-1	*652164M	Matt	2.5-16x 42	Fine Multi-X	41/13.7@2.5x / 6.55/2.2@16x	17.3 / 491	13.5 / 343	4 / 100	16.8 / 2.6	.25 / 7	78 / 1.9	5 / 127
204124EU	m	30-800/30-730	4-12x	42	26@4x / 8.7@4x / 8.5@12x / 2.8@12x	3.5 / 89	13 / 330	24 / 680	3-volt (inkl.)	Ja	800/730	550/505	+/-1	*652164MD	Matt	2.5-16x 42	Mil Dot	41/13.7@2.5x / 6.55/2.2@16x	17.3 / 491	13.5 / 343	4 / 100	16.8 / 2.6	.25 / 7	78 / 1.9	5 / 127
														*652165M	Matt	2.5-16x 50	Fine Multi-X	42/14@2.5x / 7/2.3@16x	21 / 599	13.5 / 343	4 / 100	20 / 3.1	.25 / 7	78 / 1.9	5 / 127
														*652165MD	Matt	2.5-16x 50	Mil Dot	42/14@2.5x / 7/2.3@16x	21 / 599	13.5 / 343	4 / 100	20 / 3.1	.25 / 7	78 / 1.9	5 / 127
														*654305M	Matt	4.5-30x 50	Fine Multi-X	21.6/7.2@4.5x / 3.4/1.1@30x	21 / 599	13.5 / 343	4 / 100	11.1 / 1.6	.25 / 7	93.6 / 2.4	5 / 127
														*654305MD	Matt	4.5-30x 50	Mil Dot	21.6/7.2@4.5x / 3.4/1.1@30x	21 / 599	13.5 / 343	4 / 100	11.1 / 1.6	.25 / 7	93.6 / 2.4	5 / 127

* NEUHEITEN 2008

NEU

2.5-16x 50mm

Leistungsstarker Allrounder mit extra-großem Sehfeld.

652165M

Absehen: Fine Multi-X | Finish: Matt | Rohr: 30mm

652165MD

Absehen: Mil-Dot | Finish: Matt | Rohr: 30mm



NEU

2.5-16x 42mm

Das ultimative Allround-Zielfernrohr – geeignet für die Jagd aus dem Unterholz wie über große Distanzen.

652164M

Absehen: Fine Multi-X | Finish: Matt | Rohr: 30mm

652164MD

Absehen: Mil-Dot | Finish: Matt | Rohr: 30mm

FUNK-TASTEN-AUSLÖSER. Wird am Vorderlauf Ihres Gewehrs festgebunden. Wenn es Zeit ist abzurücken, drücken Sie auf den Knopf und die Distanz wird im Sehfeld angezeigt.



BDC-DREHKNOFF. Installieren Sie den Drehknopf, der dem Kaliber Ihrer Waffe entspricht (fünf sind im Lieferumfang enthalten). Wenn die Entfernung im Absehen erscheint, stellen Sie ihn einfach auf die entsprechende Distanz ein und zielen Fleck.



RAINGUARD®. Um es einfach auszudrücken: wenn Sie




eine Jagdoptik ohne unsere patentierte Rainguard® Vergütung kaufen, gehen Sie einen unnötigen Kompromiss ein. Unsere Elite® Zielfernrohre dagegen sind mit ihr ausgestattet. Rainguard® zerteilt Wassertropfen – ob vom Regen, Schnee, oder Beschlag – in ultrafeine Tröpfchen, die weitaus weniger Licht streuen und ermöglicht somit ein klares und helles Bild.



WEIL EINES TAGES EIN KALTES, NASSES ZIELFERNROHR IHRE EINZIGE CHANCE SEIN WIRD.

LEISTUNGSMERKMALE: Rainguard® | Volle Mehrfachvergütung | Schussfest | Körper aus einem Stück | 100% wasserdichte/ beschlagfreie/ stoßfeste Konstruktion | Mit trockenem Stickstoff gefüllt | Einfache Absehen-Verstellung 1/4 M.O.A. pro Klick



1.25–4x 24mm

421424M
Absehen: 4A m/1 M.O.A. Leuchtpunkt
Finish: Matt Rohr: 30mm



2.5–10x 50mm

Das lichtstarke Zielfernrohr schlechthin für die Hochwildjagd.

422105M
Absehen: Multi-X Finish: Matt



2.5–10x 50mm

Variable Vergrößerung kombiniert mit riesigem Sehfeld und maximaler Lichtstärke.

422152M
Absehen: 4A m/1 M.O.A. Leuchtpunkt | Finish: Matt
Rohr: 30mm | Leistungsmerkmale: Batterietyp CR 2032



8–32x 40mm

Mit extra hoher Vergrößerung für die Jagd auf Niederwild über große Distanzen und Benchrest-Schießen.

428324M
Absehen: Multi-X | Finish: Matt
Leistungsmerkmale: Sonnenblende, Höhen- und Seitenverstellung, Parallaxenausgleich von 9 m/10 yds bis unendlich



NEU 4–16x 50mm

Ein hervorragendes, lichtstarkes Zielfernrohr für die Jagd auf Niederwild über große Distanzen und das Sportschießen.

424165SF
Absehen: Multi-X | Finish: Matt
Leistungsmerkmale: Side focus, Parallaxenausgleich von 18 m/20 yds bis unendlich

ELITE PRÄZISIONSOPTIK VON BUSHNELL – Produkte, die von Tradition und Innovation inspiriert sind – für die schärfste, klarste und hellste Sicht ihrer Klasse.



ZIELFERNROHRE

ELITE® 4200

NEHMEN SIE IHR ZIEL INS VISIER.

Mit einem unserer hellsten Zielfernrohre gelingt es Ihnen sogar unter den schlechtesten Lichtverhältnissen. Die volle Mehrfachvergütung bietet eine Lichtdurchlässigkeit von 95% bei einer Wellenlänge von 550nm. Die wasserabweisende Rainguard® Vergütung und Firefly™ Absehen verleihen Ihrem Schuss tödliche Präzision – bei jedem Wetter und zu jeder Tageszeit. Das Elite Zielfernrohr ist sogar rückstoßgetestet mit über 10.000 Schuss im Kaliber .375 H&H. Ultrahell! Klar! Präzise und zuverlässig, selbst unter extremsten Bedingungen.

2.5–10x 40mm

Ein großartiges Zielfernrohr für die Hochwildjagd.

422104M Absehen: Multi-X Finish: Matt
422104S Absehen: Multi-X Finish: Silber
422146M Absehen: FireFly™ Finish: Matt

6–24x 40mm

Für das Schießen aus großen Entfernungen, für den Ansitz, Silhouetten und Scheibenschießen.

426242M Absehen: Mil Dot Finish: Matt
Leistungsmerkmale: Höhen- und Seitenverstellung, Parallaxenverstellung von 9 m/10 yds bis unendlich.
426242P Absehen: Mil Dot Finish: Matt
Leistungsmerkmale: Höhen- und Seitenverstellung, seitliche Parallaxenverstellung von 22 m/25 yds bis unendlich.
426244M Absehen: Multi-X Finish: Matt
Leistungsmerkmale: Sonnenblende, Höhen- und Seitenverstellung, Parallaxenverstellung von 9 m/10 yds bis unendlich.

6–24x 50mm

Für das Schießen aus großen Entfernungen, für den Ansitz, Silhouetten und Scheibenschießen.

426245T
Absehen: Mil Dot | Finish: Matt | Rohr: 30mm
Leistungsmerkmale: seitliche Parallaxenverstellung von 22 m/25 yds bis unendlich.



MODELL	AUSFÜHRUNG	LEISTUNG/OBJEKTIV-DURCHMESSER (mm)	ABSEHEN	SEHFELD (ft./100yds. / m./100m)	GEWICHT (oz. / g)	LÄNGE (in. / mm)	AUGENABSTAND (in. / mm)	AUSTRITTSPUILLE (mm)	TREFFPUNKTKORREKTUR PRO KLICK (in./100yds. / mm/100m)	ENTFERNUNGSREGLER (m/100yds. / m/100m)	MONTAGELÄNGE (in. / mm)
421424M	Matt	1.25–4x 24	4A w/illum	81.4/27.1@1.25x / 26.2/8.7@4x	15 / 426	10.4 / 263	3.3 / 83	15.2@1.25x / 6@4x	.36 / 10	26 / .7	6.9 / 175
422104M	Matt	2.5–10x 40	Multi-X	41.5/13.8@2.5x / 10.8/3.6@10x	16 / 453	13.5 / 343	3.3 / 83	15.6@2.5x / 4@10x	.25 / 7	50 / 1.4	6.0 / 152
422104S	Silber	2.5–10x 40	Multi-X	41.5/13.8@2.5x / 10.8/3.6@10x	16 / 453	13.5 / 343	3.3 / 83	15.6@2.5x / 4@10x	.25 / 7	50 / 1.4	6.0 / 152
422105M	Matt	2.5–10x 50	Multi-X	40.3/13.4@2.5x / 10.8/3.6@10x	18 / 510	14.3 / 363	3.3 / 83	15@2.5x / 5@10x	.25 / 7	50 / 1.4	5.9 / 149
422146M	Matt	2.5–10x 40	FireFly	41.5/13.8@2.5x / 10.8/3.6@10x	16 / 453	13.5 / 343	3.3 / 83	15.6@2.5x / 4@10x	.25 / 7	50 / 1.4	6.0 / 152
422152M	Matt	2.5–10x 50	4A w/illum	40/13.3@2.5x / 11/3.6@10x	22 / 623	14.5 / 368	3.3 / 83	15@2.5x / 5@10x	.25 / 7	60 / 1.7	6.5 / 165
423944M	Matt	3–9x 40	Multi-X	33.8/11.25@3x / 11.5/3.8@9x	13 / 369	12.6 / 320	3.3 / 84	13.3@3x / 4.4@9x	.25 / 7	50 / 1.4	6.0 / 152
*424165SF	Matt	4–16x 50	Multi-X	26/9@4x / 7/2.3@16x	22 / 623	15.6 / 396	3.6 / 92	12.5@4x / 3.1@16x	.125 / 3.5	50 / 1.4	5.9 / 149
426242M	Matt	6–24x 40	Mil Dot	18/6@6x / 4.5/1.5@24x	20.2 / 572	13 / 330	3.3 / 83	6.7@6x / 1.7@24x	.125 / 3.5	26 / .7	6 / 152
426242P	Matt	6–24x 40	Mil Dot	18/6@6x / 4.5/1.5@24x	17.5 / 496	13 / 330	4.6 / 117	6.7@6x / 1.7@24x	.125 / 3.5	26 / .7	6 / 152
426244M	Matt	6–24x 40	Multi-X	18/4.5@6x / 4.5/1.5@24x	20.2 / 572	16.9 / 429	3.3 / 83	6.7@6x / 1.7@24x	.125 / 3.5	26 / .7	7.9 / 200
426245T	Matt	6-24x 50	Mil Dot	16.5/5.5@6x / 4.2/1.4@24x	22 / 623	16.9 / 429	3 / 76	8.3@6x / 2.1@24x	.25 / 7	50 / .7	6 / 152
428324M	Matt	8–32x 40	Multi-X	14/4.7@8x / 3.75/1.3@32x	22 / 623	18 / 457	3.3 / 83	5@8x / 1.25@32x	.125 / 3.5	26 / .7	8 / 203

* NEUHEIT 2008

FireFly™ Absehen



RAINGUARD.® Um es einfach auszudrücken: wenn Sie eine Jagdoptik ohne unsere patentierte Rainguard® Vergütung kaufen, gehen Sie einen unnötigen Kompromiss ein. Unsere Elite® Zielfernrohre dagegen sind mit ihr ausgestattet. Rainguard® zerteilt Wassertropfen – ob vom Regen, Schnee, oder Beschlag – in ultrafeine Tröpfchen, die weitaus weniger Licht streuen und ermöglicht somit ein klares und helles Bild.



FIREFLY™. Es wurde speziell für Jagdsituationen bei Dämmerung von Bushnell® Ingenieuren entwickelt. Mit unserem patentierten FireFly™ bleibt das Absehen nach zehn Sekunden Aufladen durch einen Taschenlampenstrahl beleuchtet. Im Gegensatz zu anderen batteriebetriebenen Absehen, die oft zum ungünstigsten Zeitpunkt ausfallen, leuchtet das FireFly™ Absehen grün auf und sein Fadenkreuz hebt sich deutlich vom Wild ab. Das FireFly™-Absehen finden Sie bei ausgewählten Elite® 4200 und 3200 Zielfernrohren.





PRELLSCHLAGGETESTET UND GETESTET IN JEDER HINSICHT.

LEISTUNGSMERKMALE: Rainguard® | Mehrfachvergütung | Schussfest | Rohr aus einem Stück Aluminium gefertigt
100% wasserdichte/ beschlagfreie/ stoßfeste Konstruktion | Mit trockenem Stickstoff gefüllt
Einfache Absehenverstellung 1/4 M.O.A. pro Klick | Schnelfokussierung



1.5–4.5x 32mm

Kompaktes Zielfernrohr für Jagdgewehre und Schwarzpulvergewehre.

321546M
Absehen: FireFly™ | Finish: Matt



2–7x 32mm

Kompaktes, niedrig geschnittenes Zielfernrohr für die Pirsch. Für das Schießen über kurze bis mittlere Distanzen, im Unterholz und dichten Wäldern. Eine ausgezeichnete Wahl auch für Flinten mit Slug-Lauf.

322732M
Absehen: Multi-X | Finish: Matt



3–10x 40mm

Kompaktes Glas für Kurzsysteme.

323104M
Absehen: Multi-X | Finish: Matt

3–10x 50mm

Short-action.

323105M
Absehen: Multi-X | Finish: Matt



4–12x 40mm

Eine großartige Wahl, geeignet für die Nieder- und Hochwildjagd über große Distanzen.

324124A
Absehen: Multi-X® | Finish: Matt
Leistungsmerkmale: Parallaxenverstellung von 9 m/10 yds bis unendlich.

324124B
Absehen: Ballistik | Finish: Matt



3–9x 40mm

Praktisches Allzweckglas für die Hochwildjagd.

323946M
Absehen: FireFly™
Finish: Matt

323944B
Absehen: Ballistik
Finish: Matt

323944M
Absehen: Multi-X
Finish: Matt



ELITE® PRÄZISIONSOPTIK VON BUSHNELL –
Produkte, die von Tradition und Innovation
inspiriert sind - für die schärfste, klarste
und hellste Sicht ihrer Klasse.

OHNE RAINGUARD® SIND SIE NICHT VORBEREITET.

Fügen Sie die herausragende Lichtstärke unserer Elite® 3200 Serie hinzu – eine Lichttransmission von sage und schreibe 90 % – und Sie haben ein Zielfernrohr, das beinahe beängstigend präzise auch unter widrigsten Bedingungen ins Schwarze trifft. Unsere patentierte, wasserabweisende Rainguard®-Vergütung macht den Weg auch dann noch frei, wenn andere Optiken sich schon längst als nutzlos erweisen. Und um Ihnen die Entscheidung noch einfacher zu machen: Ihre Schussfestigkeit haben unsere Elite® Zielfernrohre in Tests mit über 10.000 Schuss des Kalibers .375 H&H Magnum bewiesen.



MODELL	AUSFÜHRUNG	LEISTUNG/OBJEKTIV-DURCHMESSER (mm)	ABSEHEN	SEHFELD (ft./100yds. / m@100m)	GEWICHT (oz. / g)	LÄNGE (in. / mm)	AUGENABSTAND (in. / mm)	AUSTRITTSPUPILE (mm)	TREFFPUNKTKORREKTUR PRO KLICK (m@100yds. / mm@100m)	ENTFERNUNGSREGLER (in@100yds. / m@100m)	MONTAGELÄNGE (in. / mm)
321546M	Matt	1.5–4.5x 32	FireFly	63/21@1.5x / 20/6.7@4.5x	13 / 369	12.5 / 318	3.6 / 91	21–7.1	.25 / 7	100 / 2.8	6.3 / 159
322732M	Matt	2–7x 32	Multi-X	44.6/15@2x / 12.7/4@7x	12 / 340	11.6 / 295	3.0 / 76	12.2–4.6	.25 / 7	50 / 1.4	6.0 / 152
323104M	Matt	3–10x 40	Multi-X	35.5/11.8@3x / 10.9/3.6@10x	14.5 / 411	11.7 / 297	3.7 / 94	13.1–4	.25 / 7	85 / 2.4	5.4 / 137
323105M	Matt	3–10x 50	Multi-X	34/11.3@3x / 11/3.7@9x	20 / 567	13 / 330.2	3.5 / 89	14–5	.25 / 7	80 / 2.2	6 / 152
323944B	Matt	3–9x 40	Ballistik	33.8/11@3x / 11.5/4@9x	13 / 368	12.6 / 320	3.3 / 83	13.3–4.4	.25 / 7	50 / 1.4	6.0 / 152
323944M	Matt	3–9x 40	Multi-X	33.8/11@3x / 11.5/4@9x	13 / 368	12.6 / 320	3.3 / 83	13.3–4.4	.25 / 7	50 / 1.4	6.0 / 152
323946M	Matt	3–9x 40	FireFly	33.8/11@3x / 11.5/4@9x	13 / 368	12.6 / 320	3.3 / 83	13.3–4.4	.25 / 7	50 / 1.4	6.0 / 152
323954M	Matt	3–9x 50	Multi-X	31.5/10@3x / 10.5/4@9x	19 / 538	15.7 / 399	3.3 / 83	16–5.6	.25 / 7	50 / 1.4	6.1 / 156
324124A	Matt	4–12x 40	Multi-X	26.9/9@4x / 9/3@12x	15 / 425	13.2 / 335	3.3 / 83	10–3.33	.25 / 7	50 / 1.4	6.0 / 152
324124B	Matt	4–12x 40	Ballistik	26.9/9@4x / 9/3@12x	15 / 425	13.2 / 335	3.3 / 83	10–3.33	.25 / 7	50 / 1.4	6.0 / 152

FireFly™ Absehen



3–9x 50mm

Vielseitiges und lichtstarkes Zielfernrohr für die Hochwildjagd.

323954M
Absehen: Multi-X
Finish: Matt



RAINGUARD®. Um es einfach auszudrücken: wenn Sie eine Jagdoptik ohne unsere patentierte Rainguard® Vergütung kaufen, gehen Sie einen unnötigen Kompromiss ein. Unsere Elite® Zielfernrohre dagegen sind mit ihr ausgestattet. Rainguard® zerteilt Wassertropfen – ob vom Regen, Schnee, oder Beschlag – in ultrafeine Tröpfchen, die weitaus weniger Licht streuen und ermöglicht somit ein klares und helles Bild.

FIREFLY™. Es wurde speziell für Jagdsituationen bei Dämmerung von Bushnell® Ingenieuren entwickelt. Mit unserem patentierten FireFly™ bleibt das Absehen nach zehn Sekunden Aufladen durch einen Taschenlampenstrahl beleuchtet. Im Gegensatz zu anderen batteriebetriebenen Absehen, die oft zum ungünstigsten Zeitpunkt ausfallen, leuchtet das FireFly™ Absehen grün auf und sein Fadenkreuz hebt sich deutlich vom Wild ab. Das FireFly™-Absehen finden Sie bei ausgewählten Elite® 4200 und 3200 Zielfernrohren.



ELITE® 3200



7–21x 40mm

Zielfernrohr für die Niederwildjagd auf weite Entfernungen und das präzise, sportliche Schießen, mit verstellbarem Objektiv und mehrfacher Zoomvergrößerung.

327214M
Absehen: Mil Dot | Finish: Matt



5–15x 40mm

Ein exzellentes Zielfernrohr für die Jagd auf große Entfernungen, für die Hochwildjagd, Fuchsjagd und das Sportschießen.

325154T Tacticals
Absehen: Mil Dot | Finish: Matt
Leistungsmerkmale: Sonnenblende, Parallaxenverstellung von 9 m/10 yds bis unendlich.



5–15x 50mm

Bestens geeignet für die Niederwildjagd und das Sportschießen auf große Entfernungen bei schwachen Lichtverhältnissen.

325155M
Absehen: Multi-X | Finish: Matt
Leistungsmerkmale: Sonnenblende, Parallaxenverstellung von 9 m/10 yds bis unendlich.



10x 40mm

Ein Zielfernrohr mit fester Vergrößerung und Höhen- und Seitenverstellung.

321040M
Absehen: Mil Dot | Finish: Matt

2–7x 32mm

Die richtige Wahl auf kurze Distanzen. Die 2-7fache Vergrößerung liefert ein lichtstarkes Bild mit einem extra-großen Sehfeld für das Jagen in dichten Wäldern – oder bei Drückjagden.

752732M
Absehen: Multi-X | Finish: Matt



3–9x 50mm

Das perfekte Zielfernrohr für die Jagd - immer da wo höchste Lichtdurchlässigkeit gefragt ist.

753950M
Absehen: Multi-X | Finish: Matt



3–9x 40mm

Das perfekte Zielfernrohr für die Jagd, vielseitig für eine optimale Vergrößerung aller üblichen Jagd-Entfernungen, Schnellfokussierung und ein weites Sehfeld zur schnellen Zielerfassung.

753940M
Absehen: Multi-X | Finish: Matt



4–12x 40mm

Ausgezeichnetes Zielfernrohr für den Schuss auf weite Entfernungen, die Hoch- und Niederwildjagd und zum sportlichen Schießen.

754124M
Absehen: Multi-X | Finish: Matt



LEGEND®

ROBUSTES ÄUSSERES MIT TÖDLICHEM KERN.

Legend™ Zielfernrohre sind stoßfest, wasserdicht und unser Beleg dafür, dass scharfe Abbildung und verlässliche Präzision nicht unbedingt ein Loch in Ihre Brieftasche reißen müssen. Die voll mehrfachvergütete Optik mit einer Lichtdurchlässigkeit von 91% bürgt für Treffsicherheit auch bei schwachen Lichtverhältnissen. Der extra-lange Augenabstand von 9 cm und das weite Sehfeld sorgen dafür, dass Sie Ihren Schuss schnell setzen können.



LEISTUNGSMERKMALE: Weitwinkel Sehfeld | Volle Mehrfachvergütung | 100% wasserdicht, beschlagfrei und stoßfest | Mit trockenem Stickstoff gefüllt | Einfache Absehenverstellung 1/4 M.O.A. pro Klick | 9 cm Augenabstand | 91% Lichtdurchlässigkeit | Schnellfokussierung

MODELL	AUSFÜHRUNG	LEISTUNG/OBJEKTIV-DURCHMESSER (mm)	ABSEHEN	SEHFELD (ft. @100yds. / m @100m)	GEWICHT (oz. / g)	LÄNGE (in. / mm)	AUGENABSTAND (in. / mm)	AUSTRITTSPUPILE (mm)	TREFFPUNKTKORREKTUR PRO KLICK (in @100yds. / mm @100m)	ENTFERNUNGSREGLER (in @100yds. / m @100m)	MONTAGELÄNGE (in. / mm)	MODELL	AUSFÜHRUNG	LEISTUNG/OBJEKTIV-DURCHMESSER (mm)	ABSEHEN	SEHFELD (ft. @100yds. / m @100m)	GEWICHT (oz. / g)	LÄNGE (in. / mm)	AUGENABSTAND (in. / mm)	AUSTRITTSPUPILE (mm)	TREFFPUNKTKORREKTUR PRO KLICK (in @100yds. / mm @100m)	ENTFERNUNGSREGLER (in @100yds. / m @100m)	MONTAGELÄNGE (in. / mm)
321040M	Matt	10x 40	Mil Dot	11 / 3.7	15.5 / 439	11.7 / 297	3.5 / 89	4.0	.25 / 7	80 / 2.0	6.0 / 152	752732M	Matt	2–7x 32	Multi-X	56/18.6@2x / 16/5.3@7x	11.6 / 329	11.6 / 295	3.5 / 89	16–4.6	.25 / 7	60 / 1.7	5.5 / 140
325154T	Matt	5–15x 40	Mil Dot	21/7@5x / 2.3/0.8@15x	20 / 567	14.5 / 368.3	4.3 / 108	8–2.7	.25 / 7	50 / 1.4	6.0 / 152	753940M	Matt	3–9x 40	Multi-X	36/12@3x / 13/4.3@9x	14.6 / 414	13.1 / 333	3.5 / 89	13.3–4.4	.25 / 7	80 / 2.2	6.00 / 152
325155M	Matt	5–15x 50	Multi-X	21/7@5x / 7/2@15x	24 / 680	15.9 / 403	3.4 / 86	10–3.3	.25 / 7	40 / 1.0	5.9 / 149	753950M	Matt	3–9x 50	Multi-X	36/12@3x / 13/4.3@9x	16 / 454	13.1 / 333	3.5 / 89	16.7–5.6	.25 / 7	80 / 2.2	6.00 / 152
327214M	Matt	7–21x 40	Mil Dot	13.5/4.5@7x / 4.4/1.5@21x	15 / 437	12.8 / 325	3.3 / 84	14.6–6	.25 / 7	40 / 1.1	6.0 / 152	754124M	Matt	4–12x 40	Multi-X	30.9/10.3@4x / 10.1/3.4@12x	17.3 / 491	14.4 / 366	3.9 / 99	10–3.4	.25 / 7	75 / 2.1	6.00 / 152
												755154M	Matt	5–15x 40	Mil Dot	23/7.7@5x / 8/2.7@15x	17.7 / 502	14.6 / 370	3.5 / 89	8–2.7	.25 / 7	50 / 1.4	6.00 / 152



5–15x 40mm

Zielfernrohr für weite Entfernungen. Bestens geeignet für die Niederwildjagd und das Sportschießen, mit verstellbarem Objektiv und mehrfacher Zoomvergrößerung.


755154M
Absehen: Mil Dot | Finish: Matt





MESSERSCHARF. NATÜRLICH NUR, UM WILD UND WALD BESSER UNTERSCHIEDEN ZU KÖNNEN.

LEISTUNGSMERKMALE: Vollvergütung | Amber-Bright™ Linsenvergütung für hohen Kontrast | Aus einem Stück gefertigtes Rohr | 100% wasserdichte, beschlagfreie und stoßfeste Konstruktion | Mit trockenem Stickstoff gefüllt | Einfache Absehenverstellung | 1/4 M.O.A. pro Klick | Schnellfokussierung



733125E
Absehen: Beleuchteter Punkt
Finish: Matt | Rohr: 30mm

DIE ERFOLGREICHSTEN RAUBTIERE BEDIENEN SICH IHRER SCHARFEN AUGEN, UM IHRE BEUTE ZU ERFASSEN.

Unsere Trophy® Serie ist nicht weniger tödlich. Ihre Amber-Bright™ Optik hilft Ihnen, zwischen rehbraunem und kapitälem Bock zu unterscheiden, während die volle Mehrfachvergütung für beste Lichtausbeute auf der Pirsch in der Früh und in der Abenddämmerung sorgt. Lassen Sie den Hirsch doch glauben, er sei unsichtbar. Nehmen Sie ein Trophy® Zielfernrohr und belehren ihn eines Besseren.

1x 28mm



Ein vielseitiges Rot-Punkt Visier mit unbegrenztem Augenabstand für Handfeuerwaffen und Gewehre mit einstellbarem elektronischen Fadenkreuzen (optional). Inklusive Montageringen.



65 M.O.A. Rot-Ring mit 3 M.O.A. Rot-Punkt

730134

Absehen: Rot-Punkt mit 4 variablen Absehen
Finish: Matt | Leistungsmerkmale: Batterietyp CR 2032



1.75–4x 32mm

Ein Zielfernrohr für die Niederwildjagd auf kurze Entfernungen, mit einem großen Sehfeld.

731421
Absehen: Circle-X®
Finish: Matt



1.75–5x 32mm

Ein einzigartiges Zielfernrohr zum Zielen auf große Entfernungen, geeignet für Jagdgewehre und Vorderlader.

731500
Absehen: Multi-X | Finish: Matt



4–12x 40mm

Variablen Hochleistungsglas für großkalibrige Zentralfeuer-Waffen und Kippauf-Luftgewehre.

734124M
Absehen: Multi-X | Finish: Matt | Leistungsmerkmale: Parallaxenverstellung von 9 m/10 yds bis unendlich.



3–9x 40mm

Ein vielseitiges Zielfernrohr für die Hochwildjagd.

733948 Absehen: Multi-X Finish: Matt
733940S Absehen: Multi-X Finish: Silber
733946 Absehen: Mil Dot Finish: Matt
733948T Absehen: TRX Finish: Matte

733949
Absehen: Circle-X®
Finish: Matt



6–18x 40mm

Ein super Hochleistungszelfernrohr für Zentralfeuer-Waffen und Kippauf-Luftgewehre.

736184
Absehen: Multi-X | Finish: Matt | Leistungsmerkmale: Höhen- und Seitenverstellung, Parallaxenverstellung von 9 m/10 yds bis unendlich.

NEU 3–12x 56mm

Ein leistungsstarkes, vielseitiges Zielfernrohr mit einem großen 56-mm-Objektiv für optimale Helligkeit. Speziell für die Jagd bis in die tiefste Dämmerung

1.5–6x 44mm

Allzweckglas.

731644

Absehen: Europäisch 4A | Finish: Matt | Leistungsmerkmale: Parallaxenverstellung von 9 m/10 yds bis unendlich, Rohrdurchmesser 30mm



1x 28mm

Zuverlässiges 6 M.O.A. Rot-Punkt Visier mit unbegrenztem Augenabstand für Handfeuerwaffen und Gewehre. Inklusive Montageringen.

730131

Absehen: 6 M.O.A. Rot-Punkt | Finish: Matt
Leistungsmerkmale: Batterietyp CR 2032

1x 28mm

Mit grünem Punkt für wenig Licht und rotem Punkt für helles Licht, Bildkontrastverbesserung.

730135

Absehen: 4 Dial-In Electronic, wie beim Modell 730134 | Finish: Matt
Leistungsmerkmale: Batterietyp CR 2032




1x 32mm

Mit rotem/grünen T-Punkt Leuchtabsehen und einfacher Vergrößerung für schnelle Zielerfassung bei schwachem Licht. Integrierte Befestigung für Weaver Schienen.

730132P

Absehen: T Dot | Finish: Matt
Leistungsmerkmale: Batterietyp CR 2032



MODELL	AUSFÜHRUNG	LEISTUNG/OBJEKTIV-DURCHMESSER (mm)	ABSEHEN	SEHFELD (ft./100yds. / m@100m)	GEWICHT (oz. / g)	LÄNGE (in. / mm)	AUGENABSTAND (in. / mm)	AUSTRITTSPUPIILLE (mm)	TREFFPUNKTKORREKTUR PRO KLICK (in@100yds. / mm@100m)	ENTFERNUNGSREGLER (in@100yds. / m@100m)	MONTAGELÄNGE (in. / mm)
730131	Matt	1x 28	6 M.O.A. Rot Punkt	68 / 22.6	6 / 170	5.5 / 140	Unendlich	28	.5 / 14	50 / 1.4	4.6 / 117
730132P	Matt	1x 32	3 M.O.A. Dot, Rot/Grün T Dot	44 / 14.6	12.3 / 349	6.75 / 172	Unendlich	32	.25 / 7	50 / 1.4	4.6 / 117
730134	Matt	1x 28	4 Reingewählte Elektronik	68 / 22.6	6 / 170	5.5 / 140	Unendlich	28	.5 / 14	50 / 1.4	4.1 / 104
730135	Matt	1x 28	Punkt Rot/Grün 4 Reingewählte Elekt.	68 / 22.6	6 / 170	5.5 / 140	Unendlich	28	.5 / 14	50 / 1.4	4.1 / 104
731421	Matt	1.75–4x 32	Circle-X	73/24@1.75x / 30/10@4x	10.9 / 308	10.8 / 274	4.1 / 105	18@1.75x / 8@4x	.25 / 7	120 / 3.3	5.1 / 130
731500	Matt	1.75–5x 32	Multi-X	68/23@1.75x / 23/8@5x	12.3 / 348	10.8 / 274	4.1 / 105	18.3@1.75x / 6.4@5x	.25 / 7	120 / 3.3	5.1 / 130
731644	Matt	1.5–6 x 44	Europäisch 4A	68/23@1.5x / 20/6.7@6x	16.7 / 473	11.9 / 302	3 / 75	29.3@1.5x / 7.3@6x	.25 / 7	100 / 2.75	5.9 / 149
*733125E	Matt	3–12x 56	Leuchtpunkt	38.2/12.7@3x / 10.1/3.4@12x	20 / 567	14 / 355	4.6 / 117	18.7@3x / 4.7@12x	.25 / 7	85 / 2.4	6 / 152
733940S	Silber	3–9x 40	Multi-X	42/14@3x / 14/5@9x	13.2 / 374	11.7 / 297	3.4 / 86	13.3@3x / 4.4@9x	.25 / 7	60 / 1.7	6 / 152
733946	Matt	3–9x 40	Mil Dot	42/14@3x / 14/5@9x	13.2 / 374	11.7 / 297	3.4 / 86	13.3@3x / 4.4@9x	.25 / 7	60 / 1.7	6 / 152
733948	Matt	3–9x 40	Multi-X	42/14@3x / 14/5@9x	13.2 / 374	11.7 / 297	3.4 / 86	13.3@3x / 4.4@9x	.25 / 7	60 / 1.7	6 / 152
733948T	Matt	3–9x 40	TRX	42/14@3x / 14/5@9x	13.2 / 374	11.7 / 297	3.4 / 86	13.3@3x / 4.4@9x	.25 / 7	60 / 1.7	6 / 152
733949	Matt	3–9x 40	Circle-X	42/14@3x / 14/5@9x	13.2 / 374	11.7 / 297	3.4 / 86	13.3@3x / 4.4@9x	.25 / 7	60 / 1.7	6 / 152
734124M	Matt	4–12x 40	Multi-X	32/11@4x / 11/4@12x	16.1 / 456	12.6 / 320	3.4 / 86	10@4x / 3.3@12x	.25 / 7	60 / 1.7	5.4 / 137
736184	Matt	6–18x 40	Multi-X	17.3/6@6x / 6/2@18x	17.9 / 507	14.8 / 376	3.0 / 76	6.6@6x / 2.2@18x	.125 / 3.5	40 / 1.1	6.5 / 165

* NEUHEIT 2008



TROPHY® TRX™ BALLISTIC ABSEHEN. Ballistisches Absehen: drei M.O.A. (minute of angle/ Winkelminute) Gradienten zeigen den Auftreffpunkt bei verschiedenen Entfernungen an und ermöglichen beim Schießen auf weite Distanz das korrekte Berechnen des Haltepunktes.



LICHTSTÄRKE UND PRÄZISION FÜR TREFFER OHNE DEN HAUCH EINES ZWEIFELS.

LEISTUNGSMERKMALE: Mehrfachvergütung | Ein aus einem Stück gefertigtes Rohr
| 100% wasserdichte/ beschlagfreie/ stoßfeste Konstruktion | Mit trockenem Stickstoff gefüllt
| Einfache Absehenverstellung 1/4 M.O.A. pro Klick | Schnelfokussierung



1–4x 32mm
Ein vielseitiges Glas mit einer Vergrößerung von 1-4-fach für alle Jagdgewehre.

711432
Absehen: Circle-X® Finish: Matt
Leistungsmerkmale: Parallaxenverstellung ab 45 m/50 yds



1.5–4.5x 32mm
Ein großartiges Zielfernrohr für Jagdgewehre und Schwarzpulvergewehre.

711545
Absehen: Multi-X® Finish: Matt




3.5–10x 36mm
Das 17 Super Banner wurde entwickelt, um den Leistungsanforderungen des neuen Kalibers .17 HMR und verschiedener .22 Kaliber besser gerecht zu werden.

713510
Absehen: Multi-X® Finish: Matt Leistungsmerkmale: BDC Geschossfallkompensator



3–9x 40mm
Vielseitiges Zielfernrohr für die Jagd bei schwachem Licht. Grünes Absehen bei wenig Licht, rotes Absehen bei hellem Licht.

7139491
Absehen: Beleuchtet Finish: Matt



4–16x 40mm
Außerordentlicher Vergrößerungsbereich und rot/grün beleuchtetes Fadenkreuz. Ideal für die Jagd auf Raubzeug und Großwild.

7141641
Absehen: Beleuchtet Finish: Matt



3–9x 40mm
Ein Glas für die Hochwildjagd. Großartig für Vorderlader und Zentralfeuer-Waffen.

713944
Absehen: Circle-X® Finish: Matt
Leistungsmerkmale: 102mm Augenabstand

713946
Absehen: Multi-X® Finish: Matt
Leistungsmerkmale: BDC Geschossfallkompensator

713948
Absehen: Multi-X® Finish: Matt

3–9x 50mm
Mit rotem/grünen Leuchtabsehen und großem 50mm Objektiv für optimale Helligkeit. Wählen Sie grün bei wenig Licht und rot bei hellem Licht.

7139591
Absehen: Beleuchtet Finish: Matt

3–9x 50mm
Ein großartiges Glas mit höchster Lichtdurchlässigkeit für die Hochwildjagd.

713950
Absehen: Multi-X® Finish: Matt

DIE GRÖSSTEN HIRSCHE WANDELN AUF MESSERS SCHNEIDE.

Besonders wenn sich Hintergrund und schwindendes Licht gegen Sie verbünden. Unsere Banner® Dusk & Dawn® Zielfernrohre sorgen dafür, dass Sie am Ende nicht mit leeren Händen dastehen, wenn andere schon die Flinte ins Korn geworfen haben. Mit Dusk & Dawn® Brightness™ (DDB) Mehrfachvergütung entscheiden Sie, wann das Licht ausgeknipst wird.



4–12x 40mm
Ein leistungsstarkes Glas mit variabler Vergrößerung für alle Jagdgewehre. Ebenfalls ideal für Luftgewehre.

714124
Absehen: Multi-X® Finish: Matt Leistungsmerkmale: ideal für das Schießen auf weite Entfernungen und Luftgewehre, mit Parallaxenverstellung von 9 m/10 yds bis unendlich



6–24x 40mm
Helles Hochleistungszielfernrohr für die Niederwildjagd auf große Distanzen und für Sportschützen.

716244
Absehen: Mil Dot Finish: Matt Leistungsmerkmale: Parallaxenverstellung von 9 m/10 yds bis unendlich



6–18x 50mm
Ein Zielfernrohr mit sehr hoher Vergrößerung für Hochleistungs-Zentralfeuer-Waffen und Weitschussluftgewehre.

716185
Absehen: Multi-X® Finish: Matt Leistungsmerkmale: Parallaxenverstellung von 9 m/10 yds bis unendlich



MODELL	AUSFÜHRUNG	LEISTUNG/OBJEKTIV-DURCHMESSER (mm)	ABSEHEN	SEHFELD (ft. @100yds. / m @100m)	GEWICHT (oz. / g)	LÄNGE (in. / mm)	AUGENABSTAND (in. / mm)	AUSTRITTSPIPILLE (mm)	TREFFPUNKTKORREKTUR PRO KLICK (in @100yds. / mm @100m)	ENTFERNUNGSREGLER (in @100yds. / m @100m)	MONTAGELÄNGE (in. / mm)
711432	Matt	1–4x 32	Circle-X	78.5/26.1 @1x / 24.9/8.3 @4x	12.2 / 345	10.5 / 267	4.3 / 108	16.9 @1x / 8 @4x	.25 / 7	50 / 1.4	5.3 / 133
711545	Matt	1.5–4.5x 32	Multi-X	67/22.3 @1.5x / 23/7.7 @4.5x	10.5 / 267	10.5 / 298	4.0 / 102	17 @1.5x / 7 @4.5x	.25 / 7	60 / 1.7	5.3 / 133
713510	Matt	3.5–10x 36	Multi-X	30/10 @3.5x / 10.4/3.6 @10x	15 / 425	12.5 / 318	3.4 / 86	10.3 @3.5x / 3.6 @10x	.25 / 7	85 / 2.4	5.5 / 140
713944	Matt	3–9x 40	Circle-X	36/12 @3x / 13/4.3 @9x	12.5 / 354	11.5 / 292	4.0 / 102	13 @3x / 4.4 @9x	.25 / 7	60 / 1.7	5.6 / 143
713946	Matt	3–9x 40	Multi-X	40/13.3 @3x / 14/4.7 @9x	13 / 369	12 / 305	4.0 / 102	13 @3x / 4.4 @9x	.25 / 7	60 / 1.7	5.8 / 147
713948	Matt	3–9x 40	Multi-X	40/13.6 @3x / 14/4.7 @9x	13 / 369	12 / 305	3.3 / 83	13.3 @3x / 4.4 @9x	.25 / 7	60 / 1.7	5.8 / 147
7139491	Matt	3–9x 40	Beleuchtet	40/13.6 @3x / 14/4.7 @9x	13 / 369	12 / 305	3.3 / 84	13.3 @3x / 4.4 @9x	.25 / 7	60 / 1.7	5.8 / 147
713950	Matt	3–9x 50	Multi-X	36/12 @3x / 12/4 @9x	19 / 539	16 / 406	3.8 / 95	16 @3x / 5.6 @9x	.25 / 7	50 / 1.4	6.5 / 165
7139591	Matt	3–9x 50	Beleuchtet	36/12 @3x / 12/4 @9x	20 / 567	16 / 406	3.8 / 96	16 @3x / 5.6 @9x	.25 / 7	50 / 1.4	6.00 / 152
7141641	Matt	4–16x 40	Beleuchtet	22/7 @4x / 6/2 @16x	16 / 442	14 / 349	3.3 / 83	10 @4x / 2.5 @16x	.25 / 7	70 / 2	5.8 / 147
714124	Matt	4–12x 40	Multi-X	29/9.7 @4x / 11/3.7 @12x	15 / 425	12 / 305	3.3 / 83	10 @4x / 3.3 @12x	.25 / 7	60 / 1.7	5.5 / 140
716185	Matt	6–18x 50	Multi-X	17/5.7 @6x / 6/2 @18x	18 / 510	16 / 406	3.5 / 89	8.3 @6x / 2.8 @18x	.25 / 7	40 / 1.1	6.5 / 165
716244	Matt	6–24x 40	Mil Dot	17/5.7 @6x / 5/1.7 @24x	19.6 / 556	16.1 / 409	3.4 / 86	6.7 @6x / 1.7 @24x	.25 / 7	36 / 1.0	7.25 / 184



WENN ES GILT, DEN SCHUSS ZWISCHEN DÄMMERUNG UND DUNKELHEIT ZU SETZEN.

LEISTUNGSMERKMALE: Mehrfachvergütung | Aus einem Stück gefertigtes Rohr
 100% wasserdichte/ beschlagfreie und stoßfeste Konstruktion | Mit trockenem Stickstoff gefüllt | Einfache Absehenverstellung 1/4 M.O.A. pro Klick | Schnellfokussierung



1.5-4.5x 21mm
 Zielfernrohr mit geringer Vergrößerung und extra-weitem Sehfeld.

721545
 Absehen: Multi-X | Finish: Matt



3-9x 32mm
 Ein Glas mit variabler Vergrößerung in glänzendem Finish für Weitschußluftgewehre und Kleinkalibergewehre, inklusive Montageringen.

720039
 Absehen: Multi-X | Finish: Glänzend
 Leistungsmerkmale: Parallaxenverstellung von 9 m/ 10 yds bis unendlich



3-9x 32mm
 Glas mit variabler Vergrößerung und matt schwarzem Finish für Weitschußluftgewehre und Kleinkalibergewehre. Inklusive Montageringen.

720038
 Absehen: Multi-X | Finish: Matt
 Leistungsmerkmale: 50ft./15m Parallaxen Einstellung



3-9x 40mm
 Hervorragendes Vielzweckglas, auch für die Hochwildjagd.

723940M
 Absehen: Multi-X
 Finish: Matt

723943
 Absehen: 321 Schwachlicht
 Finish: Matt



3-9x 50mm
 723950MI
 Absehen: Beleuchtet
 Finish: Matt



3-9x 32mm
 Ein großartiges Zielfernrohr mit variabler Vergrößerung, auch für die Hochwildjagd.

721393
 Absehen: Multi-X
 Finish: Glänzend

721398
 Absehen: Multi-X
 Finish: Matt

4x 32mm
 Ein Spezialglas mit fester Vergrößerung.

721403
 Absehen: Multi-X | Finish: Matt

UNSERE INGENIEURE WISSEN SPARFÜCHSE UND EIN GUTES STÜCK WILDBRET GLEICHERMASSEN ZU SCHÄTZEN.

Nach 50 Jahren Erfahrung mit optischen Systemen wissen wir, wie man Gutes preiswert herstellen kann. Unsere Sportsman® Serie ist der Beweis, dass man nicht Fort Knox ausrauben muss, um seine Gefriertruhe zu füllen. Kontrastreiche und mehrfachvergütete Optik vereint mit robuster, wasserdichter Konstruktion und langlebiger Präzision zu einem Preis, den man am Besten heiß genießen sollte.



4-12x 40mm
 Zielfernrohr mit hoher Vergrößerungsleistung für die Jagd über große Distanzen.

720412
 Absehen: Multi-X | Finish: Glänzend



1x 23mm
 Ein 6 M.O.A. - Rot-Punkt Visier für Handfeuerwaffen oder Jagdgewehre, inklusive Montageringen.

720130
 Absehen: 6 M.O.A. Rot-Punkt
 Finish: Matt
 Leistungsmerkmale: Batterietyp CR 3032

MODELL	AUSFÜHRUNG	LEISTUNG/OBJEKTIV-DURCHMESSER (mm)	ABSEHEN	SEHFELD (ft./100yds. / m@100m)	GEWICHT (oz. / g)	LÄNGE (in. / mm)	AUGENABSTAND (in. / mm)	AUSTRITTSPUPILE (mm)	TREFFPUNKTKORREKTUR PRO KLICK (in@100yds. / mm@100m)	ENTFERNUNGSREGLER (in@100yds. / m@100m)	MONTAGELÄNGE (in. / mm)
721545	Matt	1.5-4.5 x 21	Multi-X	24/8@1.5x / 69/23@4.5x	11.7 / 332	10.1 / 257	3.3 / 83	10-3.6	.25 / 7	210 / 5.8	6.0 / 152
720130	Matt	1x 23	6 M.O.A. Rot-Punkt	60 / 20@1x	4.9 / 140	5.5 / 140	Unendlich	2.3	.5 / 14	50 / 1.4	4.1 / 104
720038	Matt	3-9x 32	Multi-X	37/12.3@3x / 14/4.7@9x	13.0 / 369	12 / 305	3.5 / 89	10.6-3.6	.25 / 7	100 / 2.8	5.8 / 146
720039	Glänzend	3-9x 32	Multi-X	41/13.7@3x / 14.4/4.7@9x	13.5 / 382	12.2 / 311	3.5 / 89	3.6-11	.25 / 7	100 / 2.8	5.8 / 146
721393	Glänzend	3-9x 32	Multi-X	37/12.3@3x / 14/4.7@9x	13.5 / 382	12 / 305	3.5 / 89	10-3.6	.25 / 7	100 / 2.8	5.8 / 146
721398	Matt	3-9x 32	Multi-X	37/12.3@3x / 14/4.7@9x	13.5 / 382	12 / 305	3.5 / 89	10-3.6	.25 / 7	100 / 2.8	5.8 / 146
721403	Matt	4x 32	Multi-X	29 / 9.7@4x	11 / 312	11.7 / 297	3.4 / 86	8	.25 / 7	110 / 3.1	5.8 / 146
723943	Matt	3-9x 40	321 LL	37/12.2@3x / 12/4@9x	15 / 425	13 / 330	3.5 / 89	13-4.4	.25 / 7	100 / 2.8	5.8 / 146
723940M	Matt	3-9x 40	Multi-X	37/12.2@3x / 12/4@9x	15 / 425	13 / 330	3.5 / 89	13-4.4	.25 / 7	100 / 2.8	5.8 / 146
720412	Glänzend	4-12x 40	Multi-X	25/83@4x8.5 / 2.8@12x	14.6 / 414	13.75 / 349	3.3 / 83	10-3.3	.25 / 7	90 / 2.5	5.5 / 140
723950MI	Matt	3-9x 50	Beleuchtet	37/12.3@3x / 12/4@9x	20 / 567	13 / 330	3.5 / 89	13-4.4	.25 / 7	80 / 2.2	6.0 / 152




ZIELERFASSUNG VOM FLECK WEG.

Bringen Sie das schnellste und hellste Zielsystem der Welt in Anschlag. Modernste HoloSight® Technologie projiziert ein virtuelles Leuchtabsehen, ohne dabei Licht abzugeben. Mit HoloSight® haben Sie die Beute schneller im Visier, als Sie Ihr Gewehr hochnehmen können. Und dass Sie dabei beide Augen offen lassen und den Augenabstand frei wählen können, wird Ihnen auch gefallen. Sogar das Absehen muss nicht zentriert werden. Sie legen an und Ihre Beute fällt um. So einfach ist das.

LEISTUNGSMERKMALE: 100% wasserdicht / beschlagfrei und stoßfest
 Das beleuchtete Fadenkreuz ist bei schwächstem Licht zu sehen
 Unbegrenzter Augenabstand | Sofortige Zielerfassung für schnellere und präzisere Schüsse | Einfache Montage auf Handfeuerwaffen, Jagd- und anderen Gewehren mit der Weaver-Montage Vorrichtung | Batteriewarnanzeige und automatische Abschaltung

HOLOSight®

520021
 Absehen: Standard 65 M.O.A. Ring und 1 M.O.A. Dot
 Visiergröße: 3,2 x 1,9 cm
 1,25" x 75"
 Finish: Matt | Batteriebetriebsdauer: 320 Stunden



WEIL WORTE ODER HANDYAUFNAHMEN DER JAGD EINFACH NICHT GERECHT WERDEN KÖNNEN.



NEU Videoscope™

737000EU

Die ultimative Lösung zum Filmen Ihrer eigenen Jagd. Die Videokamera wird auf Ihrem vorhandenen Zielfernrohr befestigt und macht Video- und Tonaufnahmen in VGA-Qualität, während Sie sich auf Ihren Schuss konzentrieren.

LEISTUNGSMERKMALE: 1.5"/3.8cm Farbdisplay zum Vorigen Visualisieren und anschließenden Anschauen | Zeichnet Videos in VGA-Qualität und mit Ton auf | 5-fache Vergrößerung | Bis zu 30 Minuten Aufnahmezeit mit internem 1 GB-Speicher | Beinhaltet 1" und 30mm Montageringe für einfaches Anbringen an Ihrem Zielfernrohr | Robustes, wetterfestes Gehäuse | USB-Kabel zum Abspielen und Herunterladen inklusive | Eingebaute Lithium-Ion Batterie, Wechselstrom-Ladegerät (mit Eurostecker) und Auto-Ladegerät inklusive | 5-Wege-Knopf für einfache Handhabung



Mit unserer neuen Videokamera für Zielfernrohre können Sie den Bock oder Vogel erlegen und dies gleichzeitig digital festhalten.

Nie wieder müssen Sie den Schuss für besseres Filmmaterial opfern oder umgekehrt. Die mit einem Gewicht von nur 218 g ultrakompakte Kamera wird einfach auf dem Zielfernrohr befestigt und hält anschließend die Geschehnisse in 5-facher Vergrößerung hautnah fest. Auf der internen 1-GB-Flash-Speicher ist Platz für 30 Minuten Action, die Sie später beliebig oft noch einmal erleben oder auch löschen können. Nach der Jagd können Sie die gemachten Aufnahmen ganz einfach mit dem mitgelieferten USB-Kabel auf Ihren Computer übertragen. Für den Einsatz unter freiem Himmel ausgelegt, ist die Kamera robust, vollständig wetterfest und mit den Kalibern .375 H&M Magnum sowie Gauge 12 auf Schussfestigkeit geprüft. Bei jeder anderen Methode, Ihre Jagd auf Film zu bannen, geben Sie sich mit einem Kompromiss zufrieden.

MODELL	OPTIK/ABSEHEN	VERGRÖßERUNG (@100yds.)	SEHFELD (ft.@100yds.)	GEWICHT (oz./g)	LÄNGE (in./mm)	AUGENABSTAND (in./mm)	BATTERIEN	TREFFPUNKT KORREKTUR PRO KLICK (in@100yds./mm@100m)	HELLIGKEITSSTUFEN	ENTFERNUNGSREGLER (m@100yds./m@100m)
520021	Holographisches Standard-Absehen	1x	Unbegrenzt	9 / 255	5.25 / 133	Unbegrenzt	2 TYPE AA 1.5 Volt	.5 / 14	20 Stufen	100 / 2.8

MODELL	AUSFÜHRUNG	VERGRÖßERUNG (@100yds./m)	GEWICHT (oz./g)	LÄNGE (in./mm)	BATTERIEN
*737000EU	Matt	5x	7.7/218	6.75 / 171	Interne Lithium-Ion, wiederaufladbar

* NEUHEIT 2008



RIMFIRE



ZIEHEN SIE EINEM HASEN DIE LÖFFEL LANG,

oder pusten Sie ein paar Büchsen um. Für beides ist unsere Rimfire Serie die richtige Wahl. Erstklassige Vollvergütung und 4-fache bzw. 3-9-fache Vergrößerung sorgen für helle und klare Abbildung und ultrapräzises Zielen. Erst ein Rimfire macht aus Ihrer Büchse ein Gewehr.



LEISTUNGSMERKMALE: Volle Mehrfachvergütung | Aus einem Stück gefertigtes Rohr | 100% wasserdichte/beschlagfreie und stoßfeste Konstruktion | Mit trockenem Stickstoff gefüllt | Einfache Absehenverstellung 1/4 M.O.A. pro Klick | Geriffelter Ring zum einfachen Wechseln der Vergrößerung

4x 32mm
Solides Allzweck-Zielfernrohr mit fester Vergrößerung für Kleinkaliberwaffen.
762243
Absehen: Multi-X | Finish: Matt

3-9x 32mm
Vielseitiges Zielfernrohr mit variabler Vergrößerung für Kleinkalibergewehre.
762239
Absehen: Multi-X | Finish: Matt



SHARPSHOOTER

4x 32mm
Universal-Zielfernrohr mit fixer Vergrößerung.
760433
Absehen: Multi-X | Finish: Matt



LEISTUNGSMERKMALE: Vollvergütung | Aus einem Stück gefertigtes Rohr | 100% wasserdichte/beschlagfreie und stoßfeste Konstruktion | Mit trockenem Stickstoff gefüllt | Einfache Absehenverstellung 1/4 M.O.A. pro Klick | Geriffelter Ring zum einfachen Wechseln der Vergrößerung



3-9x 32mm
Mehrzweck-Zielfernrohr mit variabler Vergrößerung.
763933
Absehen: Multi-X | Finish: Matt

3-9x 40mm
763943
Absehen: Multi-X | Finish: Matt



MODELL	AUSFÜHRUNG	LEISTUNG/OBJEKTIV-DURCHMESSER (mm)	ABSEHEN	SEHFELD (ft./100yds. / m@100m)	GEWICHT (oz. / g)	LÄNGE (in. / mm)	AUGENABSTAND (in. / mm)	AUSTRITTSPUPILE (mm)	TREFFPUNKTKORREKTUR PRO KLICK (in@100yds. / mm@100m)	ENTFERNUNGSREGLER (in@100yds. / m@100m)	MONTAGELÄNGE (in. / mm)
760433	Matt	4x 32	Multi-X	29.1/9.7@4x	9.25 / 263	11.12 / 282	3.0 / 76	8.3	.25 / 7	-	5.9 / 150
763933	Matt	3-9x 32	Multi-X	43.8/14.6@3x / 14.1/4.7@9x	11.4 / 324	11.67 / 296	3.0 / 76	10.9-4	.25 / 7	-	5.8 / 146
763943	Matt	3-9x 40	Multi-X	37/12.3@3x / 12/4@9x	15 / 426	13 / 330	3.5 / 89	13-4.4	.25 / 7	-	5.6 / 142



Elite® 6500 (Seite 5)
652164M 2.5-16x42 Fine Multi-X, SF
652164MD 2.5-16x42 Mil Dot, SF
652165M 2.5-16x50 Fine Multi-X, SF
652165MD 2.5-16x50 Mil Dot, SF
654305M 4.5-30x50 Fine Multi-X, SF
654305MD 4.5-30x50 Mil Dot, SF

Elite® 4200 (Seite 6)
424165SF 4-16x50 Multi-X, SF
426242M 6-24x40 Mil Dot, AO
426242P 6-24x40 Mil Dot, SF
426244M 6-24x40 Multi-X, AO
426245T 6-24x50 Tactical Mil Dot, SF
428324M 8-32x40 Multi-X, AO

Elite® 3200 (Seite 8)
324124A 4-12x40 Multi-X, AO
324124B 4-12x40 Ballistic, AO
325154T 5-15x40 Tactical Mil Dot, AO
325155M 5-15x50 Multi-X, AO
321040M 10x40 Mil Dot, SF
327214M 7-21x40 Mil Dot, AO

Legend™ (Seite 11)
754124M 4-12x40 Multi-X, AO
755154M 5-15x40 Mil Dot, AO

Trophy™ (Seite 12)
734124M 4-12x40 Multi-X, AO
736184 6-18x40 Multi-X, AO

Banner® (Seite 14)
713510 3.5-10x36 Multi-X, AO
714124 4-12x40 Multi-X, AO
716185 6-18x50 Multi-X, AO
716244 6-24x40 Mil Dot, AO

Sportsman® (Seite 16)
720038 3-9x32 Multi-X
720039 3-9x32 Multi-X, AO
720412 4-12x40 Multi-X, AO

HOLOSight® (Seite 18)
520021 HOLOSight Gen III

SF: Side Parallax Focus
AO: Adjustable Objective

AIRGUN SCOPES

BUSHNELL® BIETET EINE FÜLLE VON ZIELOPTIKEN FÜR LUFTGEWEHRE AN. SIE FINDEN FÜR JEDE ANWENDUNG DIE RICHTIGE OPTIK.

Hält dem Rückstoß von Kipplauf-Luftgewehren stand



Weitere Informationen finden Sie auf den betreffenden Katalogseiten.

ZUSATZAUSRÜSTUNG

RICHTIGES ZUBEHÖR SPART ZEIT.

Unsere breite Auswahl an Zubehör für Zielfernrohre hilft Ihnen, mehr Zeit am Schießstand zu verbringen und Ihre Schießkünste zu perfektionieren. Unser Angebot umfasst "Schussprüfer" (einschließlich unseres Laser-Modells), Kaliber-Dorne und Montage-Sets. Professionelle Ausrüstung für Schützen, die wissen, was sie wollen.

Professioneller "Schussprüfer" mit Tasche

Ein kompletter Satz mit drei verschiedenen Kaliberdornen für alle Kaliber von .22-.45. Mit .17 Kaliberdorn.
743333



Deluxe-Set mit 15 Kaliber-Dornen

Büchsenmacherqualität mit 15 Kaliber-Dornen für absolute Vielseitigkeit.

744001
Montagen für: .177, .22, 6mm, .25, 6.5mm, .27, 7mm, .30, .32, .338, .35, .375, .44, .45 und .50.



Laser "Schussprüfer"

Sein heller, batteriebetriebener Laser sorgt für schnelle und hochgenaue Schussprüfung. Für Büchsenmacher und Hobbyschützen; enthält Kaliberdorne für Waffen des Kalibers .22 bis .50.
740100



Magnetischer "Schussprüfer"

Eine revolutionäre Konstruktion, die eine Montagevorrichtung überflüssig macht. Magnete zum einfachen Anbringen an der Mündung von allen Gewehren und Feuerwaffen. Geätztes Glasabsehen.
740001C



2er-Satz 25,4 mm Montageeringe
Standard 25,4mm/1" Ringe, die den Befestigungsring nach unten und um das Zielfernrohr herum ziehen. Für eine sichere und rückschlagfeste Befestigung.
763103 Finish: Matt




2er-Satz .22 Montageeringe
Feste, stabile und einfach anzubringende Ringe für jedes Kleinkaliber oder Luftgewehr-Standardmodell.
763022 Finish: Matt



DAS ZIELFERNROHR gibt den Auftreffpunkt der Kugel an und bringt entfernte Ziele und Objekte in der Umgebung näher heran.

Ein Zielfernrohr wird empfohlen für sicheres und präziseres Schießen auf der Jagd oder auf dem Schießstand.



OPTIKVERGÜTUNG

Die Vergütung auf den Linsenoberflächen reduziert Lichtverlust und Streulicht. Dadurch entsteht ein helleres und kontrastreicheres Bild, das die Augen weniger belastet. Die Bushnell Zielfernrohre sind mit einem mikroskopischen Magnesium-Fluorid-Film vergütet. Durch die Mehrfachvergütung erhöht sich die Lichtdurchlässigkeit.

VERGÜTUNGSTYPEN

VERGÜTUNG — eine einzelne Schicht auf mindestens einer Linsenoberfläche.

VOLLE VERGÜTUNG — eine einzelne Schicht auf allen Glas-/Luft-Flächen.

MEHRFACHVERGÜTUNG — mehrere Schichten auf mehr als einer Linse.

VOLLE MEHRFACHVERGÜTUNG — mehrere Schichten auf allen Glas-/Luft-Flächen.

AUSTRITTSPUPILE

Die Austrittspupille bezeichnet die Größe des Lichtkreises am Okular. Je größer die Austrittspupille, desto heller das Bild. Die Größe wird berechnet, indem man den Objektivdurchmesser durch die Vergrößerung dividiert. (Ein 4x32 Modell hat eine Austrittspupille von 8 mm).

AUGENABSTAND

Der Augenabstand ist die Entfernung, auf die man das Fernglas vom Auge weghalten kann und immer noch das gesamte Sehfeld vor Augen hat. Bushnell Zielfernrohre bieten mit weichen Neopren-Augenmuscheln und erhöhtem Augenabstand einen erweiterten Komfort und Schutz gegen Rückschlag.

SEHFELD

Der Wert des Sehfeldes wird in "m" (Meter) angegeben und gibt die Größe eines überschaubaren Feldes in 100m Entfernung an. Ein großes Sehfeld erleichtert das Beobachten sich schnell bewegenden Wildes oder anderer Ziele. Allgemein gilt, je höher die Vergrößerung desto eingeschränkter ist das Sehfeld.

FIREFLY™

Es wurde speziell für Jagdsituationen bei Dämmerung von Bushnell Ingenieuren entwickelt. Mit unserem patentierten FireFly™ bleibt das Absehen nach zehn Sekunden Aufladen durch einen



Taschenlampenstrahl beleuchtet. Im Gegensatz zu anderen batteriebetriebenen Absehen, die oft zum ungünstigsten Zeitpunkt ausfallen, leuchtet das FireFly™ Absehen grün auf und Sie haben das Wild genau im Fadenkreuz.

VERGRÖßERUNG (LEISTUNG)

Die Vergrößerung der Zielfernrohre wird oft durch zwei Zahlen ausgedrückt, zwischen denen ein "x" steht, z.B. 4x 32.

Die erste Zahl gibt die Vergrößerung des Zielfernrohrs an.

Mit einer "4x"-Vergrößerung, erscheint das betrachtete Objekt viermal näher, als es mit dem bloßen Auge zu sehen ist.



OBJEKTIVDURCHMESSER

Die Zahl nach dem „x“ in der Formel (4x 32) steht für den Durchmesser der Objektiv- bzw. Frontlinse. Je größer das Objektiv, desto mehr Licht kommt in das Zielfernrohr und desto heller wird das Bild.

OKULAR

Die Ihrem Auge am nächsten zugewandte Seite der Optik.

PARALLAXE

Ein Zustand der auftritt, wenn das Zielbild nicht auf die richtige Brennweite des Fadenkreuzes eingestellt worden ist. Parallaxe ist als eine scheinbare Verschiebung zwischen dem Fadenkreuz und dem Ziel, wenn der Schütze den Kopf bewegt oder im Extremfall, als verschwommenes Bild, wahrzunehmen. Die Zielfernrohre von Bushnell mit einer bis zu 11-fachen Vergrößerung sind auf 90 Meter serienmäßig parallaxefrei, die Zielfernrohre für Kleinkaliber und Jagdgewehre auf 45 Meter eingestellt. Zielfernrohre ab einer 11-fachen Vergrößerung haben für die Parallaxeeinstellung ein verstellbares Objektiv.

PRÄZISIONSEINSTELLUNGEN

Die Seiten- und Höhenverstellung wirkt sich auf die Präzision aus. Die Seitenverstellung erfolgt horizontal (von links nach rechts),



normalerweise durch den Turm an der Seite des Zielfernrohrs. Die Höhenverstellung erfolgt vertikal (von oben nach unten), normalerweise durch den Turm oben am Zielfernrohr. Die Bushnell Gläser gibt es mit Absehenverstellung 1/4 M.O.A. (6,4 mm bei 90 Meter) oder mit hörbarer Klickverstellung, ganz einfach mit dem Finger - für eine höhere Präzision.

RAINGUARD®

Bushnell's beständige, patentierte, wasserabweisende Vergütung verhindert Beschlag durch Kondensat von Regen, Nebel oder Schnee, oder selbst vom eigenen Atem. Sie zerteilt es in viel kleinere Tröpfchen als eine herkömmliche Vergütung. Kleinere Tröpfchen reduzieren die Lichtstreuung. Dies führt zu einer höheren Lichttransmission und einer besseren Kontrastwiedergabe. Damit kann der Jäger, trotz Regens oder versehentlichen Atmens auf die Linse, das Ziel klar anschießen.



AUFLÖSUNG

Unter Auflösung versteht man die Fähigkeit eines Fernglases, Details zu unterscheiden und seine Klarheit zu bewahren.

ROBUSTE KONSTRUKTION

Für die Bushnell Zielfernrohre wird eine hochbeständige Aluminiumlegierung verwendet. Ebenso werden die Gläser eloxiert und abgedichtet, um das Innere des Zielfernrohrs vor den Naturelementen zu schützen. Jedes Zielfernrohr ist rostfrei und kratzfest. Eine wunderbare Ergänzung für die zumeist sehr teuren Waffen.

ABGEDICHTET, WASSERDICHT UND BESCHLAGFREI

Bei jedem Wetter bleiben die Abbildungen der Zielfernrohre kristallklar. Alle Zielfernrohre sind nicht nur stickstoffgefüllt, um auch geringste Feuchtigkeitsmengen abzuhalten, sondern auch mit O-Ringen abgedichtet, um keinen Staub und Feuchtigkeit eindringen zu lassen.



DIE RICHTIGE WAHL TREFFEN.

Ein Qualitäts-Zielfernrohr ist der Schlüssel zum Erfolg beim Schießen auf dem Schießstand oder auf der Jagd. Zielfernrohre bringen entfernte Ziele und Objekte näher heran und ermöglichen so eine bessere und präzisere Treffsicherheit. Sie sammeln und nutzen verfügbares Licht. Dadurch ist es möglich auch bei schlechten Lichtbedingungen zu schießen. So kann der Jäger in der Morgen- oder in der Abenddämmerung jagen. Finden Sie das passende Zielfernrohr für Ihr Gewehr und Ihre Munition, um das Beste aus jedem Schuss herauszuholen. Damit Sie das Zielfernrohr finden, das genau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist, müssen Sie einige wesentliche Eigenschaften bezüglich Mechanik, Konstruktion, Bildqualität bis hin zur Vergrößerung in Betracht ziehen. Machen Sie sich klar, wann und wo Sie am meisten schießen und wählen Sie ein Zielfernrohr, das die ganz speziellen Anforderungen Ihres Sports am besten erfüllt.

MECHANIK



Das Innere eines Zielfernrohrs hat eine direkte Auswirkung auf die Schuss-Präzision. Während dem Justieren des Zielfernrohrs bewegt sich die Linseneinheit mit Absehen im Inneren des Zielfernrohrs. Um während der Schussabgabe auf dem Ziel zu bleiben und ein qualitativ hochwertiges Bild zu erzeugen, muss diese Einheit an ihrem Platz verbleiben und stark genug sein, um auch den heftigen Erschütterungen durch den Rückstoß zu widerstehen. Achten Sie bei der Auswahl Ihres ZF auf eine Präzisionsverstellung, Wiederholgenauigkeit, ein stabiles Absehen, Wasserdichtigkeit so wie Schussfestigkeit. Attribute die jedem Bushnell Zielfernrohr zu eigen sind. Ebenso sollten Sie das Gewicht und die Größe berücksichtigen, welche für einen langen Tag auf der Jagd äußerst wichtig sind.

BILDQUALITÄT

Um eine optimale Bildqualität zu erreichen, ist es wichtig, dass die Optik eines Zielfernrohrs einen möglichst hohen Lichtdurchlass für das Auge des Schützen ermöglicht. Je heller und klarer das Bild, desto schärfer der Kontrast, umso besser der Schuss. Die Qualität des Glases, die Konstruktion der Linsen und die Vergütung, dies alles trägt zur besten Lichtverwertung bei. Berücksichtigen Sie weiterhin bei der Wahl Ihres Zielfernrohrs die Vergrößerung, den Objektivdurchmesser, die Austrittspupille, die Auflösung, das Sehfeld und den Augenabstand.

VERGRÖßERUNG

Wählen Sie ein Zielfernrohr mit einer Vergrößerung oder Leistung, die auf Ihre spezielle Anwendung zugeschnitten ist.



NIEDRIGE VERGRÖßERUNG (Beispiele: 1.5–6x 32, 2–7x 32)

Diese Zielfernrohre sind ideal zum Schießen auf kurze Distanz und auf sich bewegende Ziele. Sie ermöglichen die beste Nutzung des Lichts und liefern hellere Bilder und ein größeres Sehfeld, auch bei schlechten Lichtverhältnissen und im Dickicht.

MITTLERE VERGRÖßERUNG (Beispiele: 3–9x 40, 2.5–10x 50)

Wählen Sie diese Zielfernrohre für die Hochwildjagd über mittlere Entfernungen.

HOHE VERGRÖßERUNG (Beispiele: 6–18x 40, 6–24x 40)

Diese Zielfernrohre sind am besten für das Zielschießen auf unbewegte Ziele und für die Jagd auf Raubzeug und Nager geeignet.

VERSCHIEDENE ABSEHEN

Unter Absehen versteht man die Zieleinrichtung im Zielfernrohr. Sie zeigt dem Jäger die Position des Gewehrs in Bezug auf das Ziel.

